


































Dahua Technology Poland Sp. z o.o.


Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*	G.R.	Cena PLN netto	Dostępność	Uwagi	P/N
VIDEODOMOFONY								
STACJA BRAMOWA								
Stacja bramowa		VTO1210C-X	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:75°, wyświetlacz 3", książka telefoniczna, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07, tryb nocny oraz detekcja obecności, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż	D	1903	MAG		1.0.01.15.10096
Stacja bramowa		VTO1210B-X	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:75°, wyświetlacz 3", książka telefoniczna, panel przedni ze szkła hartowanego (czarny), IP65, tryb nocny oraz detekcja obecności, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż	D	1718	MAG		1.0.01.15.10421
Stacja bramowa		VTO1220BW	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:75°, ekran 3.5" TFT LCD, książka telefoniczna, panel przedni ze szkła hartowanego (biały), IP65, tryb nocny oraz detekcja obecności, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż	D	1688	MAG		1.0.01.15.10416
STACJE BRAMOWE - SYSTEMY MODULARNE								
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-C	Stacja: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:90°, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07, tryb nocny, jeden przycisk aby połączyć się bezpośrednio	D	911	MAG		1.0.01.15.10190
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-B	Moduł: 3 przyciski, Panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	202	MAG		1.0.01.15.10191
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-B1	Moduł: 1 przycisk, Panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	185	MAG		1.0.01.15.10633
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-B5	Moduł: 5 przycisków, Panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	231	MAG		1.0.01.15.10635
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-R	Moduł: Czytnik kart (Mifare,13.56MHz), panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07, detekcja obecności	D	265	MAG		1.0.01.15.10192
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-K	Moduł: Klawiatura, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	496	MAG		1.0.01.15.10193

Moduł stacji bramowej		VTO2000A-F	Moduł: Czytnik linii papilarnych, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	773	MAG	1.0.01.15.10317
Moduł stacji bramowej		VTO2000A-E	Moduł: Pusta zaślepka do serii VTO2000A-X	D	139	MAG	
Moduł stacji bramowej		VTOF002	Moduł: Ramka frontowa dla 2 modułów, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	344	MAG	1.0.01.15.10314
Moduł stacji bramowej		VTOF003	Moduł: Ramka frontowa dla 3 modułów, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07	D	433	MAG	1.0.01.15.10315
Moduł stacji bramowej		VTOB111	Metalowa puszka do montażu podtynkowego 2-modułowa, dedykowana do stacji bramowej dla serii VTO2000A-X	D	122	MAG	1.0.01.15.10308
Moduł stacji bramowej		VTOB112	Metalowa puszka do montażu podtynkowego 3-modułowa, dedykowana do stacji bramowej dla serii VTO2000A-X	D	139	MAG	1.0.01.15.10309
Moduł stacji bramowej		VTOB113	Aluminiowa ramka natynkowa 2-modułowa, dedykowana do stacji bramowej dla serii VTO2000A-X	D	281	MAG	1.0.01.15.10310
Moduł stacji bramowej		VTOB114	Aluminiowa ramka natynkowa 3-modułowa, dedykowana do stacji bramowej dla serii VTO2000A-X	D	328	MAG	1.0.01.15.10311
Moduł stacji bramowej		VTOF009-VTOB115	Panel przedni ze stali nierdzewnej + metalowa puszka Metalowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana do 9-modułowej stacji bramowej, dla serii VTO2000A-X	D	1222	MAG	1.0.01.15.10299
MONITORY ANALOGOWE							
Monitor analogowy		VTH1200DS	Monitor: Ekran kolorowy 4,3" TFT, przyciski mechaniczne, integracja z systemem alarmowym, montaż natynkowy.	D	294	MAG	
Monitor analogowy		VTH1500B-S	Monitor: Ekran kolorowy 7" TFT, przyciski dotykowe, integracja z systemem alarmowym, montaż natynkowy lub podtynkowy.	D	496	MAG	
MONITORY IP							


Monitor IP		VTH1660CH	Monitor: Ekran dotykowy 10.2" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie i zdjęcie, montaż natynkowy	D	2474	MAG	1.0.01.15.10168
Monitor IP		VTH5221E-H	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 64GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy, słuchawka, kolor czarny	D	1229	ZAM	
Monitor IP		VTH5221EW-H	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 1024x600, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 64GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy, słuchawka, kolor biały	D	1229	ZAM	
Monitor IP		VTH1550CH	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy	D	1037	MAG	1.0.01.15.10176
Monitor IP		VTH1550CHM	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy	D	1245	MAG	1.0.01.15.10689
Monitor IP		VTH1510CH	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy	D	899	MAG	1.0.01.15.10093
Monitor IP		VTH1560B	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	1239	MAG	1.0.01.15.10093
Monitor IP		VTH1560BW	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	1239	MAG	1.0.01.15.10123
Monitor IP		VTH1520A	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	1021	MAG	1.0.01.15.10037
Monitor IP		VTH1520AH	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	1088	MAG	1.0.01.15.10055
Monitor IP		VTH1520AS	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	1004	MAG	1.0.01.15.10056
Monitor IP		VTH1520AS-H	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, rozmowa przez słuchawkę, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie oraz zdjęcie, montaż natynkowy	D	1159	MAG	1.0.01.15.10057


Monitor IP		VTH2201DW	Terminal IP: aparat głośnomówiący tylko audio, integracja z alarmem, dzwonienie grupowe, zasilanie przez VTNS1060A	D	415	MAG	1.0.01.15.10666
------------	---	-----------	---	---	-----	-----	-----------------


STACJE BRAMOWE ANALOGOWE - SYSTEMY JEDNORODZINNE


Stacja bramowa analogowa - systemy jednorodzinne		VTO5110B	Stacja: Kamera 600TVL CMOS, interkom kolor wideo, podświetlenie w nocy, hartowane szkło, alarm antysabotażowy, połączenie grupowe (max. 2 monitory), montaż natynkowy	D	525	MAG	1.0.01.15.10172
--	---	----------	--	---	-----	-----	-----------------


STACJE BRAMOWE IP - SYSTEMY JEDNORODZINNE


Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO2000A	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:75°, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż podtynkowy/natynkowy	D	945	MAG	1.0.01.15.10002
---	---	----------	---	---	-----	-----	-----------------


Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO6100C	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS S:75°, plastic panel, IP54, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż podtynkowy	D	790	MAG	1.0.01.15.0289
---	---	----------	---	---	-----	-----	----------------


Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO6000CM	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS S:75°, panel aluminiowy, IP54, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż podtynkowy	D	853	MAG	1.0.01.15.0397
---	---	-----------	--	---	-----	-----	----------------


Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO6210B	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:60°, panel przedni ze szkła hartowanego (czarny), IP65, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, odblokowanie kartą (Mifare,13.56MHz), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia	D	806	ZAM	1.0.01.15.10005
---	---	----------	--	---	-----	-----	-----------------

Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO6210BW	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:60°, panel przedni ze szkła hartowanego (biały), IP65, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, odblokowanie kartą (Mifare), połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS),	D	806	MAG	1.0.01.15.10085
---	---	-----------	--	---	-----	-----	-----------------












Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO2101E-P	Stacja: Kamera 2 Mpix CMOS, S:100°, możliwość regulacji +/- 45°, Front ze stopu cynku, uchwyt aluminiowy, IP65, IK10, tryb nocny, wskazówki głosowe, połączenie grupowe, wbudowany czytnik kart Mifare, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia	D	1012	MAG	1.0.01.15.10660
---	---	------------	---	---	------	-----	-----------------












Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO3211D-P	Stacja 1-abonentowa: Kamera 2 Mpix CMOS, S:140°, panel aluminiowy, IP65, IK08, tryb nocny, wskazówki głosowe, połączenie grupowe, wbudowany czytnik kart Mifare, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż natynkowy, zasilanie	D	1054	MAG	1.0.01.15.10875
---	---	------------	--	---	------	-----	-----------------












Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO3211D-P2	Stacja 2-abonentowa: Kamera 2 Mpix CMOS, S:140°, panel aluminiowy, IP65, IK08, tryb nocny, wskazówki głosowe, połączenie grupowe, wbudowany czytnik kart Mifare, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż natynkowy, zasilanie	D	1084	MAG	1.0.01.15.10632
---	---	-------------	--	---	------	-----	-----------------

Stacja bramowa IP - systemy jednorodzinne		VTO3211D-P4	Stacja 4-abonentowa: Kamera 2 Mpix CMOS, S:140°, panel aluminiowy, IP65, IK08, tryb nocny, wskazówki głosowe, połączenie grupowe, wbudowany czytnik kart Mifare, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż natynkowy, zasilanie	D	1117	MAG	1.0.01.15.10873
---	---	-------------	--	---	------	-----	-----------------

VIDEODOMOFONY IP (2-PRZEWODOWE)

Videodomofony IP (2-przewodowe)		VTH1550CHW-2	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP (wymagany VTNC3000A), integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy	D	1176	MAG	1.0.01.15.10164
Videodomofony IP (2-przewodowe)		VTO2000A-2	Monitor: Kamera 1.3 Mpix CMOS S:90°, panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS) (wymagany VTNC3000A), dane i zasilanie przez dwa	D	1084	MAG	1.0.01.15.10156
Videodomofony IP (2-przewodowe)		VTH5222CH	Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP (wymagany VTNS1006A-2), integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 32GB, nagranie oraz zdjęcie (wymagana karta microSD), montaż natynkowy	D	1176	MAG	1.0.01.15.10460
VIDEODOMOFONY WI-FI							
Wi-Fi		VTO2111D-WP	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:105°, panel plastikowy, IP65, tryb nocny, wskazówki głosowe oraz detekcja obecności, połączenie grupowe, pozostawianie wiadomości audio/wideo, obsługa przez urządzenia mobilne (DMSS), montaż natynkowy	D	697	MAG	1.0.01.15.10342
NOWE ZESTAWY (KIT)							
Nowe zestawy (KIT)		VTKB-VTO5110B-VTH1500B	Stacja: Kamera 600TVL CMOS, interkom kolor wideo, podświetlenie w nocy, hartowane szkło, alarm antysabotażowy, połączenie grupowe (max. 2 monitory), montaż natynkowy Monitor: Ekran LCD 7" TFT, Integracja z systemem alarmowym, plug & play	D	1054	MAG	1.0.01.15.10137
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-VTH1550CH(F)	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:75°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażowy, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż podtynkowy	D	2201	MAG	1.0.01.15.10400
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-VTH1550CH(S)	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:75°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażowy, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż natynkowy	D	2201	MAG	1.0.01.15.10401
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-VTH1560BW(F)	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:75°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż podtynkowy	D	2415	MAG	1.0.01.15.10402
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-VTH1560BW(S)	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:75°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe alarm anty-sabotażu, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż natynkowy	D	2415	MAG	1.0.01.15.10403
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2(F)	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS S:75°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż podtynkowy	D	2642	MAG	1.0.01.15.10404
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO2000A-2-VTH1550CHW-2(S)	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS S:90°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel ze stali nierdzewnej, IK07, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów), montaż natynkowy	D	2642	MAG	1.0.01.15.10405

Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO6210B-VTH1560B(2.0)	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, H:60°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów)	D	2197	MAG	1.0.01.15.10408
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO6210BW-VTH1560BW	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:60°, Tryb nocny oraz wskazówki głosowe, Alarm anty-sabotażu, Panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, Pozostawianie wiadomości Audio/wideo, Połączenie grupowe (Max. 5 monitorów)	D	2142	MAG	1.0.01.15.10410
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO6210BW-VTH1550CH	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:60°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów)	D	1945	MAG	1.0.01.15.10409
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO5000C-VTH1200DS	Stacja: Kamera 600TVL CMOS, interkom kolor wideo, podświetlenie w nocy, redukcja echa, alarm antysabotażowy, połączenie grupowe (max. 2 monitory) Monitor: Ekran LCD 4.3" TFT, Integracja z systemem alarmowym, plug &	D	832	ZAM	1.0.01.15.10406
Nowe zestawy (KIT)		VTKB-VTO6210BW-VTH1560BW	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:60°, Tryb nocny oraz wskazówki głosowe, Alarm anty-sabotażu, Panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, Pozostawianie wiadomości Audio/wideo, Połączenie grupowe (Max. 5 monitorów), kolor biały	D	2197	MAG	1.0.01.15.10410
Nowe zestawy (KIT)		VTK-VTO6210B-VTH1560B	Stacja: Kamera 1,3 Mpix CMOS, S:60°, Tryb nocny oraz wskazówki głosowe, Alarm anty-sabotażu, Panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, Pozostawianie wiadomości Audio/wideo, Połączenie grupowe (Max. 5 monitorów), kolor czarny	D	2197	MAG	1.0.01.15.10408
AKCESORIA							
Akcesoria		VTNA1080B	Analogowy dystrybutor dla 8 urządzeń, max. do 60 w kaskadzie (do 480 urządzeń w systemie), możliwość podłączenia po jednym kablu UTP i sygnału i zasilania, możliwy montaż na szynie DIN.	D	323	MAG	1.0.01.15.10015
Akcesoria		VTNA1040B	Analogowy dystrybutor dla 4 urządzeń, max. do 60 w kaskadzie, możliwość podłączenia po jednym kablu UTP i sygnału i zasilania, możliwy montaż na szynie DIN.	D	265	MAG	1.0.01.15.10009
Akcesoria		VTNS1006A-2	Kontroler 2-przewodowy • 6x para przewodów (sygnał i zasilanie razem w jednej parze), 1xRJ45 port, dedykowany do systemów 2-przewodowych, DC24V, Max 80W, do 30 w kaskadzie	D	853	MAG	1.0.01.15.10471
Akcesoria		VTNS1060A	Switch Dahua PoE 6-kanałowy Kaskada do 30 poziomów, DC24V, Max 45W	D	218	MAG	1.0.01.15.10012
Akcesoria		VTNC3000A	Kontroler 2-przewodowy • 4x para przewodów (system 2-przewodowy), 3xRJ45 port, dedykowany do systemów 2-przewodowych, DC24V, Max 30W	D	277	MAG	1.0.01.15.10198

Akcesoria		DEE1010B	Kontroler 1-drzwiowy Dedykowany do podłączenia sterowania drugich drzwi, DC12V, Max 1W, konwerter RS485	D	185	MAG	1.0.01.15.10244
Akcesoria		VTOB101	Metalowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana do VTO1210A-X oraz VTO1220A	D	109	MAG	1.2.41.01.0068
Akcesoria		VTOB102	Plastikowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana do VTO1210B-X oraz VTO1220BW	D	126	MAG	1.2.42.17.0037
Akcesoria		VTOB103	Plastikowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana do VTO1210C-X	D	101	MAG	1.0.01.15.10280
Akcesoria		VTOB110	Aluminiowa ramka natynkowa Dedykowana do VTO1210C-X	D	416	MAG	1.0.01.15.10316
Akcesoria		VTOB107	Metalowa puszka do montażu podtynkowego Dedykowana do VTO2000A oraz VTO2000A-2	D	139	MAG	1.0.01.15.10278
Akcesoria		VTOB108	Metalowa ramka natynkowa Dedykowana do VTO2000A oraz VTO2000A-2	D	122	MAG	1.0.01.15.10277
Akcesoria		PFM110	Karta pamięci microSD Prędkość: UHS-I, 48MB/s, Klasa: Class 10, Pojemność: 16GB, Wymiary: 15x11x1mm, Kolor: Czerwony i szary	C	25	MAG	1.1.03.21.10078
Akcesoria		PFM111	Karta pamięci microSD Prędkość: UHS-I, 48MB/s, Klasa: Class 10, Pojemność: 32GB, Wymiary: 15x11x1mm, Kolor: Czerwony i szary	C	35	MAG	1.1.03.21.10080
Akcesoria		MF11CS50	Karta Mifare (13.56MHz) , kolor biały, bez nadruku, wymiary 86 x 54 x 0,8 mm	C	5	ZAM	1.2.01.27.10006
ZASILANIE							
Zasilanie		ADS-65LSI-19-1	Zasilacz 24V DC, 2,5A	D	130	MAG	1.2.19.02.0155

Zasilanie		PMC24V150WAA	Zasilacz 24V DC, 6A	D	311	MAG	1.2.19.02.0136
Zasilanie		ADS-110DL-19-1 240072E	Zasilacz 24V DC, 3A	D	118	MAG	1.2.19.07.10210
